

Presseinformation

15.09.2014

Henkel präsentiert Neuheiten auf der Automechanika 2014

Klebstoffe machen Reparaturen einfacher

Klebstofftechnologien halten verstärkt Einzug in Automobilindustrie und Kfz-Werkstätten. Das Kleben ersetzt zunehmend konventionelle Techniken wie Schweißen, Nieten oder Schrauben. Dies erhöht die Sicherheit und vereinfacht viele Arbeitsvorgänge. Auf der Automechanika 2014 präsentiert Henkel Innovationen und sein umfangreiches Produktportfolio für eine zuverlässige Fahrzeugreparatur in echter OEM-Qualität.

Zum Verkleben von Karosserieteilen hat Henkel zwei neue Hochleistungs-Klebstoffe entwickelt. Durch leichtere Bauweise und neue Materialien sowie deren Mix im Fahrzeugbau werden Klebstoffe mit hoher Crashesicherheit und breitem Haftspektrum auch für den Fahrzeugreparatur-Markt immer wichtiger.

Innovationen: Teroson EP 5065 und Teroson MS 9221

Auf der Automechanika werden zwei bewährte Produkte aus dem Teroson Portfolio als weiter verbesserte Varianten vorgestellt. Teroson EP 5065 ist ein Hochleistungs-Klebstoff für die Karosserie-Reparatur. Der Epoxidharz-Klebstoff ist durch seine verbesserte Crash-Eigenschaft besonders zum Kleben an Dach und Seitenwänden geeignet. Teroson MS 9221 ist ein Kraftkleber für das Kleben von Metall auf Metall, Kunststoffen und Holz.

Das verbesserte Teroson EP 5065 zeichnet sich durch seine sehr hohe Crash-Beständigkeit in einem breiten Temperaturspektrum aus. Damit eignet sich die Innovation aus dem Hause Henkel, dem weltgrößten Klebstoffhersteller, insbesondere für das strukturelle Verkleben hochbeanspruchter Teile am Automobil. Durch Erwärmen auf 80 °C härtet der Klebstoff innerhalb von 30 Minuten aus. Teroson EP 5065 weist auch ohne Primer exzellente Hafteigenschaften für das Verkleben beschichteter und unbeschichteter Metalle wie Stahl und Aluminium auf.



LOCTITE BONDERITE TECHNOMELT TEROSON AQUENCE Ceresit

Teroson MS 9221 in mehreren Farben erhältlich

Das neue Teroson MS 9221 ist ein MS-Polymer und eignet sich als Kraftkleber für verschiedene Materialien am Fahrzeug. Typische Anwendungen gibt es zum Beispiel bei Spoilern und anderen Karosseriereparaturen. Die Verarbeitung kann mit allen handelsüblichen Pistolen erfolgen. Während es das bisherige Produkt nur in Schwarz gab, sind jetzt auch die Varianten Grau und Weiß erhältlich. Hierdurch wird das Einsatzspektrum noch einmal erweitert. Geblieben sind die herausragende Klebekraft und die sehr gute Standfestigkeit des Produktes. Neue Einsatzmöglichkeiten bietet Teroson MS 9221 zusätzlich durch seine gute Überlackierbarkeit.

Henkel auf der Messe

Auf der internationalen Leitmesse für die Automobilindustrie können sich die Besucher am Henkel-Stand A05 in Halle 11 über die neusten Innovationen im Bereich der Kleb- und Dichtstoffe informieren. Zudem finden die Besucher Henkel in der Aus- und Weiterbildungshalle GAL1 am Stand A03.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.de/presse>

Loctite und Teroson sind eingetragene Marken der Henkel Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken & Technologien in den drei Geschäftsfeldern Laundry & Home Care (Wasch-/ Reinigungsmittel), Beauty Care (Schönheitspflege) und Adhesive Technologies (Klebstoff-Technologien) tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen Henkel hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf und Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Henkel einen Umsatz von 16,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,5 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter: <http://www.henkel.de/presse>

Kontakt	Holger Elfes	Lisa Kretzberg
Telefon	+49 211 797-99 33	+49 211 797-56 72
E-Mail	holger.elfes@henkel.com	lisa.kretzberg@henkel.com

Henkel AG & Co. KGaA

Folgendes Bildmaterial ist verfügbar:



Teroson EP 5065



Teroson MS 9221



Teroson MS 9221 Anwendung



Teroson EP 5065 Anwendung