

Presseinformation

16.01.2015

Neuentwicklung: Vollflächig selbstklebende Dichtfolien mit robustem Premium-Vlies

Teroson FO FullTaQ: Korrigierbare Dichtfolien mit Henkel Hotmelt Technologie

Teroson, die Profi-Marke für Fenster- und Fassadenabdichtungen von Henkel, präsentiert unter dem Namen Teroson FO FullTaQ vollflächig selbstklebende Dichtfolien mit innovativer Henkel Hotmelt Technologie. Die neuen Folien sind überputzbar und dichten Fenster- und Türelemente im Innen- und Außenbereich schnell und sicher ab. Hauptmerkmale der neuen Foliengeneration sind ihre enorme Klebkraft, ihre Korrigierbarkeit sowie ihr Premium-Vlies.

Enorme Klebkraft für maximale Sicherheit

Die hohe Klebkraft der Teroson FO FullTaQ Dichtfolien wird durch den von Henkel entwickelten High-Tech Schmelzklebstoff ermöglicht. Die Henkel Hotmelt Technologie sorgt sogar auf nassen Blendrahmen für exzellente Hafteigenschaften.

Vollständig ausreagiert, zeigt sich der Henkel Hotmelt härter als die am Markt überwiegend eingesetzten Acrylat-Klebstoffe. Dadurch ist das Risiko des sogenannten „kalten Flusses“ auf ein Minimum reduziert und eine sichere, langfristige Abdichtung wird gewährleistet.

Die starken Klebeigenschaften der Teroson FO FullTaQ Dichtfolien sorgen für eine sichere Haftung bei Anwendung an der Wand sowie bei Applikation über Kopf. Zudem ist der Henkel Hotmelt bis zu 12 Monate UV stabil, so dass die verarbeiteten Teroson FO FullTaQ Dichtfolien auch dann fest und sicher sitzen, wenn sie im Rahmen großer Bauvorhaben längere Zeit offen der Witterung ausgesetzt sind.



LOCTITE

BONDERITE

TECHNOMELT

TEROSON

AQUENCE

Ceresit

„Wir sorgen stets dafür, unseren Kunden größtmögliche Sicherheit im Umgang mit unseren Produkten zu bieten, so dass sie absolut sorgen- und reklamationfrei arbeiten können“, unterstreicht Teroson-Fachberater Heinz Nilges.

Korrigierbarkeit für eine sichere und einfache Anwendung

Trotz ihrer hohen Anfangshaftung lässt sich die Dichtfolie innerhalb der ersten Minuten sehr gut korrigieren. Hat sie beim ersten Ansetzen auf dem Blendrahmen des Fensterelements nicht gleich die gewünschte Position, lässt sich die Folie vom glatten Untergrund ablösen und kann korrigiert angeklebt werden. „Presst man dann mit der Andruckrolle über die Folie, vernetzt der Hotmelt nach“, erklärt Nilges. Dieser Nachklebeeffekt bedeutet, dass man nach etwa drei Minuten (je nach Temperatur) eine deutlich höhere Haftzugfestigkeit erreicht als sie marktübliche Acrylat-Klebstoffe bieten.

Robustes Premium-Vlies für höchste Reißfestigkeit

Teroson FO FullTaQ Dichtfolien sind mit einem Premium-Vlies ausgestattet, welches das Produkt extrem robust macht. Die Teroson Dichtfolie gilt als eine der reißfestesten Folien im Markt. Nilges: „Durch das robuste Vlies der FullTaQ kann die Dichtfolie von nachfolgenden Gewerken nicht leicht beschädigt werden. Genau das ist der Qualitätsanspruch, den wir für eine sichere Fenster- und Fassadenabdichtung haben.“

Weitere Eigenschaften

Teroson FO FullTaQ ist überputzbar, überstreichbar und überklebbar. Das Produkt ist mit dem GEV Prüfsiegel EMICODE EC 1^{Plus} als „sehr emissionsarm“ ausgezeichnet. Teroson FO FullTaQ ist bitumenverträglich und lässt sich bis -5 Grad Celsius verarbeiten. Eine intelligente Raffinesse erleichtert zudem die Verarbeitung in der Praxis. Um ein mühsames Ablösen des Trennpapiers von der Folie zu vermeiden, ist die Teroson FO FullTaQ Dichtfolie mit einem Finger-Lift ausgestattet, der ein einfaches Ablösen des Trennstreifens ermöglicht.

Teroson bietet die neuen Dichtfolien in zwei sd-Werten und fünf Breiten an. Teroson FO SD1 FullTaQ ist für den Außenbereich (kalte Bauwerksseite), Teroson FO SD50 FullTaQ für den Innenbereich (warme Bauwerksseite) geeignet. Folgende Breiten stehen zur Verfügung: 75, 100, 150, 200 und 250 Millimeter.

Teroson ist eine eingetragene Marke der Henkel Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Henkel einen Umsatz von 16,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,5 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.de/presse>

Kontakt Lisa Kretzberg
Telefon +49 211 797-56 72
Fax +49 211 798-156 72
E-Mail lisa.kretzberg@henkel.com

Henkel AG & Co. KGaA

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:



Teroson FO SD1 FullTaQ (Teroson 01).



Teroson FO SD50 FullTaQ (Teroson 02).