

Presseinformation

30.07.2015

Pattex DK Flex 1000 Dichten/Kleben/Füllen

Das Multitalent für Schreiner und Montagebetriebe

Düsseldorf – Dichten, Kleben, Füllen – das Aufgabenspektrum von Schreiner, Tischlern und Montagebetrieben ist breit gefächert. Damit sie nicht für jede Tätigkeit unterschiedliche Spezialprodukte mit sich führen müssen, bietet Pattex jetzt einen Polymer-Dicht- und Montageklebstoff, der viele Eigenschaften in einem Produkt vereint: Der DK Flex 1000. Profis profitieren von vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Einer für alles: Mit dem elastischen 1-komponentigen Dicht- und Montageklebstoff lassen sich Fußleisten, Fensterbänke und Co. montieren sowie unterschiedliche Materialien, wie Holz, Metall oder Glas, sicher verbinden. Doch Pattex DK Flex 1000 kann mehr als „nur“ kleben. Er ist gleichzeitig ein vollwertiger Dichtstoff und erfüllt alle Anforderungen um Anschlussfugen, zwischen Fenster-, Türrahmen und Mauerwerk abzudichten. Er eignet sich auch zum Füllen von Rissen, Fugen und Nähten in Metall- und Holzkonstruktionen. Das Produkt garantiert ein perfektes Arbeitsergebnis – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Leicht zu glätten, gut anstrichverträglich

Neben seiner Einsatzvielfalt überzeugt Pattex DK Flex 1000 durch eine leichtgängige Verarbeitung mit der Kartuschenpistole auch bei tiefen Temperaturen. Der hochwertige Dicht- und Montageklebstoff lässt sich mit entspanntem Wasser einfach glätten.



Weitere Vorteile bietet die von Henkel patentierte FlexTec®-Technologie: FlexTec®-Produkte, wie der DK Flex 1000, zeichnen sich durch hohe dauerhafte Elastizität aus. Das Produkt hat eine Bewegungsaufnahme von 25 Prozent und einen sehr geringen, kaum wahrnehmbaren Volumenschwund während der Aushärtung. Darüber hinaus verfügt Pattex DK Flex 1000 über sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeiten und ist anstrichverträglich. Das Produkt lässt sich universell einsetzen, absorbiert Stöße und Vibrationen und gewährleistet ideale Haftung auf einer Vielzahl an Baumaterialien – selbst auf feuchten Untergründen. Zudem enthält Pattex DK Flex 1000 keine Lösemittel und ist sehr emissionsarm. Dafür wurde Pattex DK Flex 1000 mit der bestmöglichen Emissionsklasse EC 1PLUS des Gütesiegels EMICODE® ausgezeichnet.

Weitere Informationen: www.pattex-pro.de

Pattex ist eine eingetragene Marke der Henkel Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in drei Unternehmensbereichen tätig: Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit fast 50.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte Henkel einen Umsatz von 16,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,6 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.de/presse>


Kontakt Holger Elfes
Telefon +49 211 797-99 33
E-Mail holger.elfes@henkel.com

Henkel AG & Co. KGaA

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:



Das Multitalent: Pattex DK Flex 1000



Ideal für Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, z.B. für Türen und Fenster.



Zur Montage und Verklebung von unterschiedlichsten Materialien, z.B. Fußleisten, Fensterbänken, Spiegeln etc.



Zuverlässiges Abdichten von Rissen, Verfungung von Anschlüssen in Bad und Küche.